



Kolo Vesi

Погреб Kellari

|  | Размеры рабочей камеры (мм) | Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина* высота) (мм) | Вес (кг) | Стоимость (рублей) |
|---|-----------------------------|--|----------|--------------------|
| <u>Погреб Kellari 2</u> | 1400*1800 | 1500*2232 (716*686*300) | 220 | 193 900 |
| <u>Погреб Kellari 5</u> | 1900*1800 | 2000*2232 (757*1200*358) | 350 | 278 900 |
| <u>Погреб Kellari 7</u> | 1900*1800 | 2000*2700 | 435 | 346 900 |
| <u>Комплект анкерных блоков с тросом</u> | | 1000*500 | 12 | 7 900 |



Kolo Vesi


Кессоны Korsu

|  | Размеры изделия, длина*ширина* высота (мм) | Вес изделия (кг) | Стоимость (рублей) |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм | | | |
| Кессон Korsu 1 | 1000*1000*1932 | 80 | 42 900 |
| Кессон Korsu 2 | 1000*1000*2232 | 120 | 70 900 |
| Кессон Korsu 3 | 1500*1500*2232 | 140 | 112 900 |
| Дополнительное оборудование | | | |
| <u>Лестница алюминиевая 2м</u> | | 7 | 4 900 |
| <u>Муфта скважинная универсальная</u> | | 3 | 10 900 |
| <u>Вварка патрубка в стенку</u> | | | 1 900 |
| <u>Хомут для муфты</u> | | | 2 000 |
| <u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u> | | 0,5 | 2 000 |
| <u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)</u> | | 10 | 5 900 |
| <u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u> | | 0,5 | 900 |
| <u>Щит</u> | 500x700 | 1,5 | 3 900 |
| <u>Крышка на кессон</u> | D670 | 5 | 5 900 |
| <u>Комплект анкерных блоков с тросом</u> | 1000x500 | | 7 900 |



Kolo Vesi

Жируловители под мойку TUK

|  | Производительность (л/с) | Высота до вх/вых патрубков (мм) | Пиковый сброс (л) | Вес изделия (кг) | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Стоимость (рублей) |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---|--------------------|
| <u>TUK 0.5-25</u> | 0,14 | 265/250 | 25 | 8,5 | 420*320*370 | 9 100 |
| <u>TUK 0.5-30</u> | 0,14 | 300/275 | 30 | 10 | 420*370*370 | 9 600 |
| <u>TUK 0.5-40</u> | 0,14 | 270/240 | 40 | 12 | 520*370*370 | 10 200 |
| <u>TUK 0.75-50</u> | 0,21 | 275/245 | 50 | 14 | 520*420*370 | 10 500 |
| <u>TUK 0.75-60</u> | 0,21 | 310/235 | 60 | 16 | 520*470*370 | 10 900 |
| <u>TUK 1.0-70</u> | 0,28 | 325/300 | 70 | 18 | 620*420*470 | 11 600 |
| <u>TUK 1.0-80</u> | 0,28 | 320/290 | 80 | 20 | 720*420*470 | 12 700 |
| <u>TUK 1.25-90</u> | 0,35 | 320/290 | 90 | 22 | 720*520*420 | 13 100 |
| <u>TUK 1.50-100</u> | 0,42 | 320/290 | 100 | 24 | 770*520*420 | 13 800 |
| <u>TUK 1.75-125</u> | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 820*620*420 | 14 200 |
| <u>TUK 1.75-150</u> | 0,49 | 370/340 | 150 | 28 | 820*620*470 | 14 900 |
| <u>TUK 2.0-175</u> | 0,56 | 420/390 | 175 | 30 | 820*620*520 | 15 300 |



Kolo Vesi

Пескоуловители под мойку Talletus

|  | Производительность (л/с) | Высота до вх/вых патрубка (мм) | Пиковый сброс (л) | Вес изделия (кг) | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Стоимость (рублей) |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---|--------------------|
| <u>Talletus 0.75-50</u> | 0,21 | 300/275 | 50 | 14 | 425*365*370 | 13 200 |
| <u>Talletus 1.0-80</u> | 0,28 | 310/235 | 80 | 20 | 520*470*420 | 16 500 |
| <u>Talletus 1.75-125</u> | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 720*520*420 | 22 000 |